



**listino PRIMAVERA 2025
PIANTE e MATERIALI**

listino PRIMAVERA 2025

nonostante gli importanti e indiscriminati aumenti delle materie prime dell'ultimo periodo abbiamo cercato di contenere al massimo gli aumenti del presente listino. Ci riserviamo, però, qualche ulteriore modifica di prezzo in corsa, qualora non fosse possibile fare diversamente.

in copertina: (VEDI PAGINA SEGUENTE)

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE PER LA PRIMAVERA 2025

**INDICE
LISTINO**

- arbusti ornamentali
- alberi ornamentali
- bambù ornam. e produttivi
- conifere ornamentali
- erbacee perenni e graminacee
- piante forestali ed autoctone
- piante rapicanti
- soluzioni e materiali accessori

vivaio *Purpurea*
azienda certificata:



Designhouse certifica
produzione da

CCQ
CERTIFICAZIONE



www.purpurea.it

uno strumento facile e stimolante
nella scelta di piante e soluzioni
per il verde professionale



www.puzzle.it

per scoprire come funziona
il sistema di verde
verticale facile PUZZLE



www.madeinbamboo.com

il sito per conoscere le grandi
possibilità di impiego
e coltivazione del bambù



purpurea s.s.a.

via None 47 - 10040 - Piobesi T.se - TO
tel. vivaio: 011 96 24 911 - fax: 011 19 82 19 03
cell. vivaio: 349 30 38 093 - cell. alberto: 348 22 12 547
info@purpurea.it - purpurea@pec.it
CODICE SDI per fatturazione elettronica: M5UXCR1

il contenuto della pagina di copertina del listino 2025:



le talee nude di salici arbustivi sono fornite in stecca per la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica

il Laburnum anagyroides (maggiociondolo) è fornito in vaso per interventi in montagna

le piante in vaso di Crataegus monogyna (biancospino) di diverse taglie per realizzare siepi o aree naturaliformi

il Carpinus betulus (carpino) ha un uso forestale o per creare siepi e quinte vegetali di differenti altezze

il Viburnum opulus (viburno) come specie botanica produce fiori ad ombrello ed è fertile con frutti rossi

l'Hemerocallis stella de oro è una preziosa varietà tapezzante di varietà di emerocallis a bassa taglia e molto rifiorante

bo fiber®

la fibra di bambù per pacciamatura è prodotta in Italia da Madeinbamboo

LA BACHECA DELLE OCCASIONI: offerte 2025:



OCCASIONE:
carrelli CC
senza placca
16 basi+montanti
52 pianali



**camion
IVECO 75 q**
allestito per
trasporto
carrelli CC
3500 euro
revisionato



bofiber®

prezzi e misure
nei MATERIALI
ACCESSORI

**la fibra di bambù per pacciamatura
prodotta in Italia da Madeinbamboo**

*i bambuseti utilizzati per produrre
la fibra sono coltivati dai partner
della rete di imprese Madeinbamboo
con attenzione ad una
produzione sostenibile*



da una **sperimentazione del DISAFA**
(Università di Torino) è emerso che la fibra
di bambù ha ridotto di circa il 70% lo
sviluppo delle infestanti in vaso senza esiti
sfavorevoli sulla vegetazione

*la fibra viene ottenuta dalla lavorazione
del cippato di bambù mediante un
procedimento fisico-meccanico
(steam-explosion) senza l'impiego di
solventi chimici*



madeinbamboo



*le qualità dell'impiego della
fibra di bambù come pacciamatura
nel vivaismo e nel giardinaggio*

ASSENZA TOTALE DI INFESTANTI:
nel bambuseto non sono presenti
infestanti ed il bambù non produce semi

MATERIALE SFUSO FINE:
può essere utilizzato per pacciamare
vasi di tutte le dimensioni, anche piccoli



PRODUCE UN FELTRO STABILE:
appena bagnata la fibra forma un feltro
permeabile ma stabile nel tempo che
resiste a vento e spostamenti

CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI:
adattandosi ad ogni tipo di vaso non
lascia spazi vuoti ed ha un
aspetto gradevole



BUONA PERSISTENZA NEL TEMPO
il feltro in fibra di bambù dura per
almeno una stagione vegetativa

bofiber®

made in bamboo



ARELLE DI BAMBU' COLTIVATI E PRODOTTE IN ITALIA

prezzi e misure
nei MATERIALI
ACCESSORI



*le stuoie sono
realizzate sia con
canne intere che
con split (strisce)
di bambù*



*esempio di impiego
delle nostre arelle su una
serra storica piemontese
in difesa dalla grandine*



*la gestione in
magazzino delle
arelle delle varie
tipologie: altezza
1-1,5-2 metri e
lunghezza 3
metri*



*alcune fasi di costruzione delle
arelle legate con filo di ferro zincato
(5 correnti ogni metro lineare)*

