



## Vitaceae

# *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

Alcuni autori la ritengono specie distinta da *Parthenocissus inserta* (A. Kern) Fritsch, altri la ritengono un'unica entità. In Italia, non essendo stati rilevati individui chiaramente riconducibili a *P. inserta*, si ritiene per ora presente solo *P. quinquefolia* (Banfi e Galasso, 2010).

### Sinonimi:

*Parthenocissus hirsuta* (Pursh) Small, *Parthenocissus radicansissima* Graebn., *Ampelopsis latifolia* Tausch, *Ampelopsis hederacea* (Ehrh.) DC., *Ampelopsis quinquefolia* (L.) Michx., *Cissus hederacea* Pers., *Hedera quinquefolia* L., *Vitis quinquefolia* (L.) Lam.

### Nomi comuni

Italiano: Vite vergine, vite del Canada comune.

Inglese: Virginia creeper, American ivy, Five-leaf-ivy.

Nomi dialettali piemontesi: /



[1] Foto D. Bouvet



[2] Foto D. Bouvet



[3] Foto D. Bouvet



[4] Foto D. Bouvet



[5] Foto D. Bouvet



[6] Foto G. Bruno

## ORIGINE

### Zona geografica di origine della specie


America settentrionale.

### Periodo e modalità di introduzione

Specie neofita, introdotta in Europa a scopo ornamentale all'inizio del XVII secolo. I dati relativi alla sua spontaneizzazione non sono però chiari, poiché a lungo non è stata distinta da *P. inserta*, e ancora oggi non tutta la letteratura concorda sulla separazione delle due specie.


In Italia è stata coltivata a partire dal XVII secolo (prima segnalazione del 1642 Padova) e si è poi probabilmente spontaneizzata a partire dalla zona di Treviso nel 1863 (Bouvet *et al.*, 2013).

## DISTRIBUZIONE




Distribuzione altitudinale m s.l.m. (minima, mediana, massima): 90 (350) 1230

Istogramma distribuzione altitudinale:



## STATUS IN ITALIA



## LISTE NERE